CLEANLINE

INNOVATING PERFORMANCE

PREMIUM

PRODUKTKATALOG

PROFF

Innhold

VARME, OPPTENNING & BENSIN

Lampeolje 3
Tennvæske 3
Fritidsparafin 3
Rødsprit 4
White Spirit 4
Alkylatbensin 2 T 4
Alkylatbensin 4 T 4

SPYLERVÆSKE

Winter screen wash 3 l 5
Winter screen wash 4 l 5
Summer screen wash 3 l 5
Concentrate screen wash 1 l 6
Anti-Ice 6
Winter screen wash 200 l, 1000 l 7
Concentrate screen wash 25 l, 200 l, 1000 l 7
Tilbehør autoprodukter 7
Batterivann 1 l 8
Batterivann 25 l 8
AdBlue for personbiler 8
AdBlue Proff 8

FROSTVÆSKE

Antifreeze red 774 D long life 9
Antifreeze green 774 C 9
Antifreeze non-toxic 9
Antifreeze cons BS 6580 blue 10
Antifreeze cons 774 C green 10
Antifreeze cons 774 D-F yellow 10
Antifreeze cons 774 D-F Red 11
Antifreeze cons 774 G Red 11

VASK OG AVFETTING

Bio degreaser micro 12
Degreaser extreme 12
Degreaser low aromatic 12
Degreaser HD 13
Degreaser low aromatic 13
Degreaser micro 13
Powerwash 14
Industrial 14
Auto shampoo 14
Moldol nu forskalings olje 15

Wilhelmsen Chemicals

Om Wilhelmsen Chemicals

Wilhelmsen Chemicals AS er en av verdens ledende produsent og distributør av marine kjemikalier. I Skandinavia har vi en ledende posisjon som produsent og leverandør til det private label-markedet med industrielle, kjemiske og tekniske produkter. Wilhelmsen Chemicals ble etablert i 1965 og tilbyr et konkurransedyktig utvalg av kjemikalier av høy kvalitet og leiefylling, utviklet og produsert på Kjøpmannskjær, Nøtterøy, Norge.

På laboratoriet jobbes det kontinuerlig med å analysere, forske, utvikle og forbedre kjemikaliene. For å ivareta vår ledende posisjon arbeides det kontinuerlig for å skape mer effektive produkter, som ligger i forkant av stadig skjerpende miljøkrav.

Hos Wilhelmsen Chemicals møter du profesjonelle fagpersoner med bred erfaring som hjelper deg til å finne løsninger tilpasset dine behov, enten du ønsker skreddersøm mot konsument-, industri-, offshore-, marine- eller luftfartsmarkedet. Gjennom vårt forsknings-, utviklings-, og leverandørsamarbeid produserer vi et bredt utvalg av produkter etter egenutviklede og andres formuleringer, – alle tilpasset globale standardiserte krav. Ved å kombinere kraften av vitenskap og teknologi, er Wilhelmsen i forkant av kjemisk innovasjon. En innovasjonskraft som resulterer i bedre produkter for kundene våre.

Cleanline er Wilhelmsen Chemicals Premium merkevare for produkter med optimalisert kvalitet utviklet for bil-, hus- og fritids- og proffmarkedet. Cleanline er produkter som inneholder det nyeste innen laboratoriekjemi og produktutvikling. Produktene er utviklet for de som ønsker kun det beste for å oppnå optimal effekt og for å ivareta og vedlikeholde.

For ytterligere informasjon se våre nettsider: www.wilhelmsenchemicals.no

CLEANLINE
INNOVATING PERFORMANCE

Varme, opptenning og bensin

Innen kategorien varme & opptenning finner du parafin og spritbaserte produkter, opptennings-produkter og tilbehør som imøtekommer dine behov, enten du skal fyre opp i utepeisen, tenne bål utendørs, tenne lys i oljelampen eller lage mat i båten. Vi har produktene du trenger for et vellykket resultat.

Bensin fra Wilhelmsen Chemicals er et produkt av høyeste kvalitet. Mange er ikke klar over at vanlig bensin inneholder farlige stoffer som kan føre til alvorlige helseskader. I alkylatbensin er mange av disse stoffene fjernet. Pass på at du beskytter deg selv og miljøet – ved å velge Cleanline Alkylatbensin til dine småmaskiner! Et renere og mer helsevennlig valg.

CLEANLINE LAMPEOLJE

Spesialvæske for tenning av de fleste typer lamper. Soter ikke, er luktfri, brenner med høy flamme og gir godt lys. Er meget godt egnet i alle typer parafinlamper og parafinbrennere.

WiC nr	Volum	Ant. krt.	Ant. pall	EAN Kode
FK306	1 l	6	504	7 021110 120368

CLEANLINE TENNVÆSKE

Tennvæske er et hjelpemiddel for opptenning av grill, peis og bål.
Ren og luktsvak petroleumsbasert tennvæske beregnet kun til utendørs bruk.

WiC nr	Volum	Ant. krt.	Ant. pall	EAN Kode
FK307	1 l	6	504	7 021110 110048

CLEANLINE FRITIDSPARAFIN

Cleanline fritidsparafin er ren og luktsvak brenselolje med gode brennegenskaper og høy varmeeffekt. Kan brukes til alle parafin-, koke og varmeapparater.

WiC nr	Volum	Ant. krt.	Ant. pall	EAN Kode
FK401	4 l	3	144	7 021110 110161

CLEANLINE RØDSPRIT

Cleanline rødsprit er temperaturrobust opptenningsvæske til kokeapparater, spritlamper, fonduegryter og røykovner. Kan brukes som rengjøringsmiddel til vinduer, speil, fliser, sanitetsporselen samt belegg av vinyl eller linoleum m.m. Cleanline rødsprit brukes også som oppløsnings og rensemiddel til visse farger og flekker.

WiC nr	Volum	Ant. krt.	Ant. pall	EAN Kode
FC301	1 l	6	504	7 021110 120382

CLEANLINE WHITE SPIRIT

White Spirit er et tynnings- og løsemiddel for alkyd og oljemalinger.
White Spirit brukes til rensing av pensler og annet malerverktøy.
Egner seg også utmerket til fjerning av flekker av olje, maling, fett o.l.

WiC nr	Volum	Ant. krt.	Ant. pall	EAN Kode
FG320	1 l	6	504	7 021110 120375

CLEANLINE ALKYLATBENSIN 2 T

Ferdigblandet alkylatbensin med 2% helsyntetisk 2-taktsolje. Meget ren bensin som inneholder minimalt de av helseskadelige stoffene man finner i vanlig bensin. Passer utmerket for motorsag, gresstrimmere og andre motorredskap med 2-takts motor, hvor man etterstreber en jevn gange, høy driftssikkerhet og et bra arbeids-miljø. Helsetilpasset produkt, aromatfri og lavt svovelinnhold. Ivaretar miljøet.

WiC nr	Volum	Ant. krt.	Ant. pall	EAN Kode
FT512	5 l	3	108	7 021110 110147

CLEANLINE ALKYLATBENSIN 4 T

Meget ren bensin som inneholder minimalt av de helseskadelige stoffene man finner i vanlig bensin. Passer utmerket for gressklippere, jordfresere og andre motorredskap med 4-takts motorer hvor man etterstreber en jevn gange, høy driftssikkerhet og et bra arbeidsmiljø. Helsetilpasset produkt, aromatfri og lavt svovelinnhold. Ivaretar miljøet. Kan også benyttes til 2-taktsmotorer, dersom man ønsker å blande i oljen selv.

WiC nr	Volum	Ant. krt.	Ant. pall	EAN Kode
FT513	5 l	3	108	7 021110 110154

Cleanline spylervæske

Med Cleanline på spylertanken skal du være trygg på at du velger det beste produktet som raskt gir sikten du trenger. Formuleringen av tensider og frostsikringsvæske ivaretar bilen din på best mulig måte.

Alle spylervæsker utviklet av Wilhelmsen Chemicals er laget for være skånsomme mot bilens metalldeler som aluminium, kromstål mm. Videre er alle spylervæskene konduktive, det vil si inneholder nok elektrolytter til å kommunisere med bilens måleinstrumenter.

CLEANLINE WINTER SCREEN WASH -15°C OG -18°C

Cleanline Screen Wash inneholder aktive virkestoffer som fjerner trafikkfilm, støv og veisalt. Spylervæsken inneholder også etanol og beskytter dermed mot frost ned til -15°C og -18°C . Cleanline Screen Wash er et skånsomt vaskemiddel og skader ikke lakk, krom, plast eller gummi. I tillegg inneholder Cleanline Screen Wash en ren elektrolytt slik at den kommuniserer med bilens måleinstrument.

WiC nr	Volum	Ant. krt.	Ant. pall	Temp.	EAN Kode
FB4072	3 l	4	192	-15°C	7 021110 110086
FB4070	3 l	4	192	-18°C	7 021110 110079

CLEANLINE WINTER SCREEN WASH -15°C OG -18°C

Cleanline Screen Wash inneholder aktive virkestoffer som fjerner trafikkfilm, støv og veisalt. Spylervæsken inneholder også etanol og beskytter dermed mot frost ned til -15°C og -18°C. Cleanline Screen Wash er et skånsomt vaskemiddel og skader ikke lakk, krom, plast eller gummi. I tillegg inneholder Cleanline Screen Wash en ren elektrolytt slik at den kommuniserer med bilens måleinstrument.

WiC nr	Volum	Ant. krt.	Ant. pall	Temp	EAN Kode
FB4073	4 l	4	144	-15°C	7 021110 110062
FB4071	4 l	4	144	-18°C	7 021110 110017

CLEANLINE SUMMER SCREEN WASH

Cleanline Screen Wash inneholder effektive virkestoffer som fjerner trafikkfilm, støv pollen og annet smuss. Cleanline Screen Wash Summer er spesialutviklet for å vaske bort innsektsflekkene. Cleanline Screen Wash er et skånsomt vaskemiddel og skader ikke lakk, krom, plast eller gummi. Produktet inneholder ren elektrolytt slik at den kommuniserer med bilens måleinstrument

WiC nr	Volum	Ant. krt.	Ant. pall	EAN Kode
FB4078	3 l	4	192	7 021110 110116

CLEANLINE CONCENTRATE SCREEN WASH

Cleanline Concentrate Screen Wash inneholder aktive virkestoffer som fjerner trafikkfilm, støv og veisalt. Inneholder etanol og beskytter dermed mot frost ned til -65°C. Cleanline Concentrate Screen Wash er et skånsomt vaskemiddel og skader ikke lakk, krom, plast eller gummi. Cleanline Concentrate Screen Wash inneholder ren elektrolytt slik at den kommuiserer med bilens måleinstrument.

WiC nr	Volum	Ant. krt.	Ant. pall	EAN Kode
FB302	1 l	6	504	7 021110 110093

CLEANLINE ANTI-ICE

Forhindrer effektivt kondens og isdannelse i drivstoff- og trykkluft bremsesystemer. Forhindrer uttørring av pakninger. Forebygger korrosjon i ventiler, luftsylindre og bremserør. Tilsettes før drivstoffpåfylling.

WiC nr	Volum	Ant. krt.	Ant. pall	EAN Kode
FC105	0,5 l	15	600	7 021110 110284

CLEANLINE WINTER SCREEN WASH -15°C

Cleanline Screen Wash inneholder aktive virkestoffer som fjerner trafikkfilm, støv og veisalt. Inneholder etanol og beskytter dermed mot frost ned til -15°C. Cleanline Screen Wash er et skånsomt vaskemiddel og skader ikke lakk, krom, plast eller gummi. Cleanline Screen Wash inneholder ren elektrolytt slik at den kommuiserer med bilens måleinstrument.

WiC nr	Volum	Ant. pall	EAN Kode
FB740	200 l	2	7 021110 110260
FB802	1000 l	1	7 021110 110277

CLEANLINE CONCENTRATE SCREEN WASH

Cleanline Concentrate Screen Wash inneholder aktive virkestoffer som fjerner trafikkfilm, støv og veisalt. Inneholder etanol og beskytter dermed mot frost ned til -65°C. Cleanline Concentrate Screen Wash er et skånsomt vaskemiddel og skader ikke lakk, krom, plast eller gummi. Cleanline Concentrate Screen Wash inneholder ren elektrolytt slik at den kommuiserer med bilens måleinstrument.

Blandetabell	
- 30°C	1:1
- 16°C	1:2
- 10°C	1:3

WiC nr	Volum	Ant. pall	EAN Kode
FB630	25 l	24	7 021110 110222
FB741	200 l	2	7 021110 110239
FB803	1000 l	1	7 021110 110246

TILBEHØR TIL AUTOPRODUKTER

WiC nr	Produkt	EAN Kode
FT116	Hevertpumpe for fat	7 054956 010401
FT119	Tappekran til 20 l og 25 l	7 317082 953005

CLEANLINE BATTERIVANN

Batterivann er ideelt til bil- og båtbatterier, dampstrykejern og luftfuktere.
Er også velegnet til sikker fortynning av konsentrert kjølevæske.

WiC nr	Volum	Ant. krt.	Ant. pall	EAN Kode
FT306	1 l	6	504	7 021110 110208

CLEANLINE BATTERIVANN

Batterivann er ideelt til bil- og båtbatterier, dampstrykejern og luftfuktere.
Er også velegnet til sikker fortynning av konsentrert kjølevæske.

WiC nr	Volum	Ant. pall	EAN Kode
FT619	25 L	24	7 021110 110215

AdBlue® FOR PERSONBILER

Oppfyller kravet til ISO 22241-1-4. Kemetyl AdBlue® 1.5L er utviklet spesielt for personbiler. Med Kemetyl AdBlue® 1.5L kan man selv fylle på AdBlue® uten søl, lukt eller trykkdannelse. Påfyllingskorken er spesielt tilpasset tanklokket for AdBlue® og er utstyrt med en start-/stoppfunksjon.

WiC nr	Volum	Ant. krt.	Ant. pall	EAN Kode
FT401	1,5 l	6	264	7 041068 134361
FT427	3,5 l	4	72	7 041068 135474

AdBlue® PROFF

AdBlue® Proff oppfyller kravet til ISO 22241-1. Benyttes kun på diesel kjøretøy utrustet med SCR teknologi. Benytt som beskrevet i kjøretøyets instruksjonsbok.

WiC nr	Volum	Ant. pall	EAN Kode
FT506	10 l	60	7 041068 135122
FT701	200 l	2	7 311850 015698
FT801	1000 l	1	7 311850 015728

Generell info om frostvæsker

Wilhelmsen Chemicals anvender kun råvarer fra Europas ledende produsenter av kjølevæsker og har som mål alltid å kunne tilby produkter av høyeste kvalitet. For å gjøre det lettere å velge kjølevæske til din bil har vi følgende råd: Kontroller bilens brukerhåndbok. Hvis ingen referanse er oppgitt, sjekk fargen kjølevæsken på bilen har og bruk samme farge.

CLEANLINE ANTIFREEZE RED 774 D-F LONG LIFE 1L

Frostvæsken er ferdig blandet og klar til bruk. Frostvæske 774 D-F møter spesifikasjonene til ASTM D3306 og BS6580-2010. Møter kravspesifikasjonene til VAG TL 774 D-F, G12+, Mercedes B. 325.3, MAN 324 SNF, Ford WSS-M97B44D/E, General Motors GMW 3420. Anbefalt skiftintervall: Følg bilfabrikantens brukerhåndbok. Bør ikke blandes med andre typer frostvæsker. Tåler frost ned til ca. -40°C.

WiC nr	Volum	Ant. krt.	Ant. pall	EAN Kode
FA309	1 L	6	504	7 021110 110635

CLEANLINE ANTIFREEZE GREEN 774 C 1L

Frostvæsken er ferdig blandet og klar til bruk. Egner seg godt til bruk i tyngre kjøretøy som lastebil, buss, anleggs- og landbruksmaskiner. Møter spesifikasjonene til ASTM D3306 og BS6580-2010, Mercedes-Benz 325.0. Møter kravspesifikasjone til VAG TL 774 C,G-11, MAN 324 NF, BMW GS 94000 og General Motors GME L1301. Bør ikke blandes med andre typer frostvæsker. Skiftintervall: Følg anvisningene i bilens brukerhåndbok. Ved etterfylling, sørg for å bruke samme type frostvæske. Tåler frost ned til ca.-40°C.

WiC nr	Volum	Ant. krt.	Ant. pall	EAN Kode
FA313	1 L	6	504	7 021110 110628

CLEANLINE ANTIFREEZE NON-TOXIC

Giftfri og ikke skadelig for miljøet. For væskefylte dekk til anleggs-/skogsmaskiner. For vinterkonservering av landbruksutstyr som åkerspryter og vanningsanlegg/slanger. Egner seg også utmerket for sikring av alle typer vannsystem i båter/campingvogner/bobiler under vinterlagring. Produktet inneholder ikke korrosjonsinhibitor, og skal derfor ikke brukes i motorer under drift, og gir heller ingen korrosjonsbeskyttelse for andre metaller. Hindrer frost i rør, avløp, vannlåser, toaletter og vanntanker. Setter ikke smak og er luktfri.

Blandetabell	
- 50°C	60% Antifrost / 40% Vann
- 31°C	50% Antifrost / 50% Vann
- 23°C	40% Antifrost / 60% Vann
- 14°C	30% Antifrost / 70% Vann
- 8°C	20% Antifrost / 80% Vann

WiC nr	Volum	Ant. pall	EAN Kode
FA655	20 l	24	7 021110 110604
FA741	209 l	2	7 021110 110611

CLEANLINE ANTIFREEZE CONS BS6580 BLUE

Frostvæsken er beregnet for helårsbruk i alle typer vannavkjølte motorer. Inneholder ikke nitrater, aminer eller fosfater (NAP-fri). Møter BS6580-2010, AFNOR NFR 15-601 og ASTM D3306.

WiC nr	Volum	Ant. pall	EAN Kode
FA650	20 l	24	7 021110 110468
FA736	209 l	2	7 021110 110475
FA802	1000 l	1	7 021110 110482

CLEANLINE ANTIFREEZE CONS 774 C GREEN

Frostvæsken er en hybrid frostvæske basert på kombinasjon av organiske og uorganiske additiver. (OAT + IAT) Egner seg godt til bruk i tyngre kjøretøy som lastebil, buss, anleggs- og landbruksmaskiner. Frostvæsken er NAP-fri.
Møter spesifikasjonene til ASTM D3306 og BS6580-2010, Mercedes-Benz 325.0.
Møter kravspesifikasjone til VAG TL 774 C, G-11, MAN 324 NF, BMW GS 94000 og General Motors GME L1301.

WiC nr	Volum	Ant. pall	EAN Kode
FA651	20 l	24	7 021110 110499
FA737	209 l	2	7 021110 110505
FA803	1000 l	1	7 021110 110512

CLEANLINE ANTIFREEZE CONS 774 D-F YELLOW

Frostvæske Long Life er et monoetylenglykol basert full OAT produkt med overlegen langsiktig korrosjonsbeskyttelse. NAP-fri og borat / silikat fri. 774 D-F møter spesifikasjonene til ASTM D3306 og BS6580-2010. Møter kravspesifikasjonene til VAG TL 774 D-F, Mercedes B. 325.3, MAN 324SNF, Ford WSS-M97B44D/E, General Motors GMW 3420 Volvo trucks.

WiC nr	Volum	Ant. pall	EAN Kode
FA652	20 l	24	7 021110 110529
FA738	209 l	2	7 021110 110536

CLEANLINE ANTIFREEZE CONS 774 D-F RED

Frostvæske Long Life er et monoetylenglykol basert full OAT produkt med overlegen langsiktig korrosjonsbeskyttelse. NAP-fri og borat / silikat fri. Utmerket stabilitet ved høye temperaturer og stor toleranse for hardt vann. 774 D-F møter spesifikasjonene til ASTM D3306 og BS6580-2010. Møter kravspesifikasjonene til VAG TL 774 D-F, G12+, Mercedes B. 325.3, MAN 324SNF, Ford WSS-M97B44D/E, General Motors GMW 3420.

WiC nr	Volum	Ant. pall	EAN Kode
FA653	20 l	24	7 021110 110543
FA735	209 l	2	7 021110 110550
FA804	1000 l	1	7 021110 110567

CLEANLINE ANTIFREEZE CONS 774 G RED

Cleanline Antifreeze Consentrate 774 G Red er en frostvæske basert på OAT og mineralske korrosjonsinhibitorer. For alle typer forbrenningsmotorer. Inneholder ikke nitrater, aminer eller fosfater (NAP-fri). Møter spesifikasjonene til ASTM D3306 og BS6580-2010. Møter spesifikasjone til VAG- TL774 G. G12++, Mercedes-Benz 325,5, MAN 324 Type Si-OAT.

WiC nr	Volum	Ant. pall	EAN Kode
FA654	20 l	24	7 021110 110574
FA740	209 l	2	7 021110 110581
FA811	1000 l	1	7 021110 110598

BLANDETABELL FROSTSIKRING:

60% frostvæske blandet med 40% vann gir maksimal frostbeskyttelse og tåler da -52 C. Større andel frostvæske enn 60% medfører svakere frostsikring igjen. Husk å bruke demineralisert vann.

20%	**- 9°C**
30%	**- 15°C**
40%	**- 24°C**
50%	**- 36°C**
60%	**- 52°C**

774 C tilsvarer:	**G11 - BASF G48**
774 D-F tilsvarer:	**G12 - BASF G30**
774 G tilsvarer:	**G12++ - BASF G40**

Cleanline vask og avfetting

Vask og avfettingsprodukter fra Wilhelmsen Chemicals består av gode serier beregnet for å gi brukeren det beste resultatet. Produktene har gjennomgått omfattende tester og er produkter du som forhandler kan stole på. Wilhelmsen Chemicals har HMS i fokus og arbeider stadig for å gjøre innholdet mer miljøvennlig samtidig at det skal gi optimal effekt.

CLEANLINE BIO DEGREASER MICRO

Cleanline Bio Degreaser Micro er et effektivt produkt i ferdig bruksløsning for utvendig rengjøring av motorkjøretøyer. Produktet er en mikroemulsjon som inneholder en effektiv sammensetning av tensider, vann og ester. Fjerner blandt annet asfaltflekker, olje, fett, veisalt og annet smuss. Angriper ikke metaller eller lakk. Kan brukes på både våte og tørre overflater.

WiC nr	Volum	Ant. krt.	Ant. pall	EAN Kode
FE304	1 l	6	456	7 021110 110314

CLEANLINE DEGREASER EXTREME

Klar til bruk. Spesiellt utviklet for å fjerne vanskelige smuss og flekker på karosseri og lakkerte flater. Utmerket for bruk i vinterhalvåret for å fjerne saltbelegg og asfaltflekker. Passer også til motordeler og motorvask. Sørg for at motoren er kald før påføring.

WiC nr	Volum	Ant. krt.	Ant. pall	EAN Kode
FE301	1 l	6	456	7 021110 110291

CLEANLINE DEGREASER LOW AROMATIC

Cleanline Degreaser er et raskt og høyeffektivt avfettingsmiddel for å fjerne flekker av asfalt, tjære, olje, fett, veisalt ol. på lakkerte overflater.
Utmerket også til motorvask.

WiC nr	Volum	Ant. krt.	Ant. pall	EAN Kode
FE403	4 l	3	144	7 021110 110307

CLEANLINE DEGREASER HD

Cleanline Degreaser HD er et kraftig, konsentrert løsemiddelbasert avfettingmiddel utviklet for rengjøring av oljetilsmussede flater og deler.

WiC nr	Volum	Ant. pall	EAN Kode
FE6030	25 l	24	7 021110 110321
FE701	200 l	2	7 021110 110338

CLEANLINE DEGREASER LOW AROMATIC

Cleanline Degreaser Low aromatic er et effektivt, ferdigblandet løsemiddelbasert produkt for avfetting av oljetilsmussede flater og deler. Tilsatt emulgator slik at de rengjorte detaljer kan skylles av med vann. Klar til bruk så ingen ytterligere utblanding er nødvendig. Sterkt avfettende og vil også fjerne voks og polish som er brukt på lakkerte flate. Cleanline Degreaser skader ikke metall, maling eller gummi.

WiC nr	Volum	Ant. pall	EAN Kode
FE6031	25 l	24	7 021110 110345
FE702	200 l	2	7 021110 110352
FE810	1000 l	1	7 021110 110642

CLEANLINE DEGREASER MICRO

Cleanline Degreaser Micro er en kraftig vannbasert mikroemulsjon som inneholder en effektiv sammensetning av tensider, emulgatorer og løsningsmidler. Degreaser Micro fjerner effektivt både vannløslig og fettløslig smuss som støv og sand/jord, olje, fett, asfaltflekker og veisalt. Velegnet for krevende rengjøring av bil, båt, motorsykkel, lastebil, campingvogn, campingbil, maskiner og til motorvask. Utmerket også til vask av tyngre kjøretøy. Effektiv både til karosseri og kapell. Egner seg også som forvask i bilvaskemaskiner.

WiC nr	Volum	Ant. pall	EAN Kode
FE6033	25 l	24	7 021110 110376
FE703	200 l	2	7 021110 110383

CLEANLINE POWERWASH

Cleanline Powerwash er et moderat alkalisk vannbasert rengjøringsmiddel. Produktet er effektivt og allsidig med en rekke bruksområder innen både industri og husholdning. For bruk på alle typer oljer, fett og proteiner. Kan med fordel benyttes i industrilokaler/maskiner, husholdninger, biler og båter. Biologisk nedbrytbar og blant de minst miljøbelastende i sin varegruppe.

Dosering:
1:5 for rengjøring av svært skitne flater
1:10 for rengjøring av moderat skitne flater
1:20 for lettere rengjøringsoppgaver

WiC nr	Volum	Ant. pall	EAN Kode
FF6034	25 l	24	7 021110 110390
FF775	200 l	2	7 021110 110406
FF810	1000 l	1	7 021110 110659

CLEANLINE INDUSTRIAL

Cleanline Industrial er et sterkt alkalisk vaske- og avfettingsmiddel som effektivt fjerner olje, fett, sot og annet smuss. Spesielt formulert for industriellt bruk og effektivt for vasking av vegetabilsk og animalsk fett (Fiskeri, slakteri o.l.) Ved høyeste dosering er det et utmerket produkt for å matte ned maling og lakk før overmaling.
Er IKKE anbefalt for bilvask. Inneholder lut. Biologisk nedbrytbar.

WiC nr	Volum	Ant. pall	EAN Kode
FF6035	25 l	24	7 021110 110413
FF777	200 l	2	7 021110 110420

CLEANLINE AUTO SHAMPOO

Cleanline Auto Shampoo er et høykonsentrert, alkalisk vaske- og avfettingsmiddel for bilvaskemaskiner og høytrykksvaskere. Benyttes som forvask/shampoo og skum på bilvaskemaskiner. Medvirker til rene børster, matter ikke ned lakk og andre lakkerte flater dersom benyttet som anbefalt. Kan også benyttes til daglig renhold av verksteder, fasader og lignende.

Blandetabell	
Sommer / lett tilsmusset	1:20 (5%) - 1:50 (2%)
Vinter / sterkt tilsmusset	1:10 (10%) - 1:20 (5%)

WiC nr	Volum	Ant. pall	EAN Kode
FF6038	25 l	24	7 021110 110437
FF776	200 l	2	7 021110 110444

MOLDOL NU FORSKALINGS OLJE

Moldol NU benyttes på de fleste typer former. Oljen påføres i et tynt skikt med sprøyte, kost, svamp eller rull. Overskytende olje tørkes bort før støping.
Best resultat oppnås når oljen får "tørke" på formene før støping.
Dekkevnen er 15 - 35 m2 pr. ltr. avhengig av formmaterialet.

WiC nr	Volum	Ant. pall	EAN Kode
FP604	25 l	24	7 041068 132558
FP704	205 l	2	7 041068 132541
FP803*	1000 l	1	7 041068 132442

*FP803 Bestillingsvare



CLEANLINE

INNOVATING PERFORMANCE

Wilhelmsen

Wilhelmsen Chemicals AS

Kirkeveien 578, NO-3143 Kjøpmannskjær, Norway. Tlf: +47 33 35 15 00

For ordre: orders.chemicals@wilhelmsen.com

For andre henvendelser: service.chemicals@wilhelmsen.com